

# Les Rosiers... nouvelles vagues !



FRIENDLY® Pink var. Meissalu



# Les Rosiers... nouvelles vagues !

1. Histoire et chiffres en bref
2. Pourquoi créer de nouvelles variétés?
3. Méthode d'obtention
4. Principe de sélection
5. Tests internes
6. Tests externes
7. Médailles, labels, baptêmes
8. Exemples concrets



Cayenne® ADR 2019




# 1. Histoire et chiffres en bref

- 5000 ans
- Environ 25'000 variétés différentes
- 1968 fondation WFRS
- 39 pays membres
- 100'000 sociétaires
- 29 membres du Breeders' Club
- 26 concours internationaux
- 17 roses Hall of fame



Knock Out® 2000 Hall of fame




## 2. Pourquoi créer de nouvelles variétés?

- Besoin de nouveautés
- Mode
- Résistance
- Services écosystémiques



For your eyes only® *Rosa persica*



## 2. Pourquoi créer de nouvelles variétés?

- Besoin de nouveautés, mode, Résistance
- .... Pour les aménagements extérieurs:
  - Tapissant
  - Plantation de surfaces
  - Haie arbustive
  - Massifs fleuris
  - Végétalisation verticale jusqu'à 12 mètres
  - Floraison perpétuelle de mai à novembre



Coraline®




## 2. Pourquoi créer de nouvelles variétés?

- Besoin de nouveautés, mode, Résistance
- .... Pour les aménagements extérieurs:
  - Pour habiller des arbres ou des structures



JEAN HONORÉ MUS®



## 2. Pourquoi créer de nouvelles variétés?

- Besoin de nouveautés
- Mode
- Résistance
- Services écosystémiques:
  - Habitat pour oiseaux et microfaune
  - Nourriture pour frugivores
  - Nourriture pour nectarivores
  - Limite l'érosion des sols, ancrage
  - Miel de roses
  - Pétales comestibles





Millie Fleurs® 2021



# 3. Méthode d'obtention


- Arbre généalogique des rosiers



# 3. Méthode d'obtention


- 20 espèces parmi les parents les plus utilisés

Botaniques	Descendants dans Official Registry	Nombre de générations explorées	Nombre de combinaisons initiales	Nombre de têtes de lignée importantes	Cultivars en cause et nombre cultivars génération N° 3
1R. CHINENSIS	12044	17	14	1	Champneys' pink cluster 7
2R. MOSCHATA	12040	17	18	1	Champneys' pink cluster 7
3R. FOETIDA PERSIANA	10485	13	10	1	Soleil d'or 14
4R. FOETIDA BICOLOR	7484	12	10	3	R. Foetida Bicolor 38 / Doublebloons 6
5R. ROXBURGHII	4486	12	10	3	Floradora 136 / Cinnabar 33 / Kathe Duvigneau 14
6R. WICHURANA	4304	11	215	10	Voir en annexe
7R. SETIGERA	2403	11	25	2	American Pillar 2 / Doublebloons 6
8R. RUGOSA	916	9	88	5	voir en annexe
9R. EGLANTERIA	677	9	17	2	Clare Grammerstorf 19 / Harmonie (1954) 4
11R. MUTABILIS	330	6	18	2	Tamango (1967) 41 / Rusticana (1971) 7
12R. MULTIFLORA	292	11	41	3	Aglaïa 9 / Danielle Lacombe 4 / Seagull 8
13R. SPINOSISSIMA_sp	225	6	24	3	Suzanne 15 / Golden Wings 12 / Harisson's Yellow 22
14R. LAXA (RETZIUS)	214	5	18	3	Suzanne 15 / Apple Jack 36 / Paloma Blanca 10
15R. GIGANTEA	90	5	49	11	voir en annexe
16R. ACICULARIS	71	5	13	3	Pike's Pink 3 / Therese Bugnet 7 / Will Alderman 2
17R. BLANDA	47	4	17	2	Betty Bland 10 / Lilian Gibson 2
18R. CALIFORNICA	43	3	6	2	International Herald Tribune 13 / Cardinal Hume 4
19R. SOULIEANA	42	3	19	4	Julia Child 9 / Ebb Tide 4 / Outta the Blue 4 / Wild Blue Yonder 3
20R. ARKANSANA	34	4	12	4	J.W. Fargo 4/Assiniboine7/Morden Amorette3/Morden Blush4






# 3. Méthode d'obtention



### 3. Méthode d'obtention



### 3. Méthode d'obtention




## 4. Principe de sélection




# 4. Principe de sélection




# 4. Principe de sélection



# 4. Principe de sélection



## 4. Principe de sélection



# 5. Tests internes




Champs d'essai en pleine-terre



## 5. Tests internes




Champs d'essai en pleine-terre avec bâche synthétique





# 5. Tests internes



Champs d'essai en pleine-terre avec bâche synthétique




# 5. Tests internes



# 5. Tests internes



Champs d'essai en container




# 6. Tests externes

- Concours internationaux

<b>Trial</b>	<b>Country</b>
<b>Monaco</b>	Princ.of Monaco
<b>Barcelona</b>	Spain
<b>Madrid</b>	Spain
<b>Rome</b>	Italy
<b>Bologna</b>	Italy
<b>Tokyo</b>	Japan
<b>Lyon</b>	France
<b>Paris</b>	France
<b>Hradec Kralove</b>	Czech Republic
<b>Nyon</b>	Switzerland
<b>Baden-Baden</b>	Germany
<b>Saverne</b>	France
<b>Kortrijk</b>	Belgium
<b>Nagaoka City</b>	Japan
<b>Den Haag</b>	Netherlands
<b>Belfast</b>	Northern Ireland
<b>Hertfordshire</b>	Great Britain
<b>Glasgow</b>	Great Britain
<b>Warsaw</b>	Poland
<b>Le Roeulx</b>	Belgium
<b>Orleans</b>	France
<b>Rose Hills</b>	USA
<b>Adelaide</b>	Australia
<b>Gifu</b>	Japan
<b>Hamilton</b>	New Zealand
<b>Palmerston North</b>	New Zealand

Concours dans l'ordre chronologique




# 6. Tests externes

- Concours internationaux

Règles internationales de la WFRS

Notation par un jury permanent et un jury international      Total: 100 points

- Port & végétation, aspect général, habillage, qualité feuillage      30 points
- Forme bouton et fleur, couleur, floribondité, nouveauté      30 points
- Résistance naturelle aux ravageurs et maladies      30 points
- Parfum, expression d'une senteur      10 points



# 6. Tests externes

- Concours internationaux



Notation au Concours de Monaco



# 6. Tests externes



Concours international de Monaco en pot





## 6. Tests externes




Concours de Barcelone (Espagne)



# 6. Tests externes



Concours international de Nyon



## 6. Tests externes




Concours international de Baden-Baden (Allemagne)



## 6. Tests externes



Le Royal Concours du Roeulx (Belgique)




# 6. Tests externes

- Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR)




12 sites répartis selon les zones climatiques



# 6. Tests externes



Champs de test ADR





# 6. Tests externes

**ADR-Dokument**  
Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung

ADR-Nr. \_\_\_\_\_  
Rosenklasse \_\_\_\_\_  
Züchter \_\_\_\_\_  
Züchtungs-Nr. \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Prüfer: \_\_\_\_\_ Pflanzdatum: \_\_\_\_\_

Kriterien/ Merkmale	Höchst- punkte	Bewertungen		Mittelwert	Bemerkungen
		1. Flor	2. Flor		
a. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 1. Prüfjahres</b>					
b. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres</b>					
c. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 3. Prüfjahres</b>					
<b>Mittelwert des 1., 2. + 3. Prüfjahres</b>					
<b>Desambmittel aller Kriterien</b>					

**ADR-Dokument**  
Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung

ADR-Nr. \_\_\_\_\_  
Rosenklasse \_\_\_\_\_  
Züchter \_\_\_\_\_  
Züchtungs-Nr. \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Prüfer: \_\_\_\_\_ Pflanzdatum: \_\_\_\_\_

Kriterien/ Merkmale	Höchst- punkte	Bewertungen		Mittelwert	Bemerkungen
		1. Flor	2. Flor		
a. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 1. Prüfjahres</b>					
b. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres</b>					
c. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 3. Prüfjahres</b>					
<b>Mittelwert des 1., 2. + 3. Prüfjahres</b>					
<b>Desambmittel aller Kriterien</b>					

**ADR-Dokument**  
Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung

ADR-Nr. \_\_\_\_\_  
Rosenklasse \_\_\_\_\_  
Züchter \_\_\_\_\_  
Züchtungs-Nr. \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Prüfer: \_\_\_\_\_ Pflanzdatum: \_\_\_\_\_

Kriterien/ Merkmale	Höchst- punkte	Bewertungen		Mittelwert	Bemerkungen
		1. Flor	2. Flor		
a. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 1. Prüfjahres</b>					
b. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres</b>					
c. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 3. Prüfjahres</b>					
<b>Mittelwert des 1., 2. + 3. Prüfjahres</b>					
<b>Desambmittel aller Kriterien</b>					

**ADR-Dokument**  
Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung

ADR-Nr. \_\_\_\_\_  
Rosenklasse \_\_\_\_\_  
Züchter \_\_\_\_\_  
Züchtungs-Nr. \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Prüfer: \_\_\_\_\_ Pflanzdatum: \_\_\_\_\_

Kriterien/ Merkmale	Höchst- punkte	Bewertungen		Mittelwert	Bemerkungen
		1. Flor	2. Flor		
a. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 1. Prüfjahres</b>					
b. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 2. Prüfjahres</b>					
c. Prüfungsjahr/Datum →					
<b>Strauch</b> Winterhärte	1 x 5				
Wüchsigkeit	2 x 5				
<b>Blätter</b> insbes. Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten	6 x 30				
<b>Blüte</b> Knospen-Blütenform	2 x 10				
Reichhaltigkeit+ Blühdauer	6 x 10				
Farbe: Blütenöffnung bis Verblühen	2 x 10				
Duft	6 x 5				
Selbstreinigung	6 x 5				
<b>Gesamteindruck</b> , insb. okorative Wirkung	6 x 20				
<b>Summe der Mittelwerte des 3. Prüfjahres</b>					
<b>Mittelwert des 1., 2. + 3. Prüfjahres</b>					
<b>Desambmittel aller Kriterien</b>					

Bemerkungen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Blätter:**

Austrieb: grün, bronze, bronze-rötlichbraun, rötlichbraun, rötlichbraun-purpur, purpur

Vollewickel: dunkelgrün, mittelgrün, hellgrün

Glanz: stark, mittel, leicht, ohne; matt

Größe: groß, mittel, klein (relativ/Gruppe)

Dichte: dicht, mittel, locker

**Blütenfüllung:**

einfach: 5-6 halbgefüllt: 7-20 gefüllt: 20-35 stark gefüllt: >35 Petalen

**Farbe:**

Knospen geschlossen:

Knospen halb offen:

Blüten vollerblüt:

Blüten im Verblühen:

Auffällige Merkmale:

**Anleitung zur Bewertung**

**Strauch:** Winterhärte + Wüchsigkeit

**Winterhärte:** (5 Punkte) 1 Bonitur vor Austriebsbeginn<sup>7)</sup>

alle Pflanzen ganz erfroren (0 Punkte)  
Triebe geschädigt (1-4 Punkte)  
sehr geringe Frostschäden (5 Punkte)

**Wüchsigkeit:** (5 Punkte) 2 Bonituren, am Höhepunkt des 1. und 2. Flors<sup>7)</sup>

**Blätter:** (30 Punkte, 6 Bonituren)<sup>7)</sup>

Schönheit, Menge, Halbbarkeit, Harmonie mit der Blütenfarbe; insbesondere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten;

**Knospenform und Blütenform:** (10 Punkte, 2 Bonituren,

am Höhepunkt des 1. und 2. Flors)<sup>7)</sup>

Bewertung nur im Vergleich mit Rosen der gleichen Klasse, bzw. Knospen- und Blütenform-Gruppe. Die Blütenform kann auch bei einfachen Blüten hoch bewertet werden.

**Reichhaltigkeit und Blühdauer:** (15 Punkte, 6 Bonituren)<sup>7)</sup>

Verlauf der Blütezeit vom Blühbeginn bis zum Frost (Durchblühen bzw. Blühamut oder Aussetzen zwischen den Hauptflors)

**Farbe Blütenöffnung → Blütenverblühen:** (10 Punkte, 2 Bonituren

am Höhepunkt des 1. und 2. Flors)<sup>7)</sup>

Reine, mit dem Laub harmonisierende Farben; Verblauen, Verblässen, Verwachsen, Verbrennen haben Punktabzug zur Folge.

**Duft:** (5 Punkte, 6 Bonituren) bei unterschiedlichen Wetter- und Tageszeiten<sup>7)</sup>

Punkte für Duftintensität:

0 Punkte = fehlend 3 Punkte = intensiv  
1 Punkt = leicht/wenig 4 Punkte = sehr intensiv  
2 Punkte = reichlich 5 Punkte = überragend

**Selbstreinigung:** (5 Punkte, 6 Bonituren) Zusammenfassendes

Urteil über den Wert der Sorte, verglichen mit anderen Sorten der gleichen Rosenklasse<sup>7)</sup>


<sup>7)</sup> Niedrigster Wert: 0; ein Strich darf nur eingetragen werden, wenn das Merkmal an einem Boniturtag nicht bonitierbar ist, es ist zu beachten: eine Null wird beim Ermitteln des Divisors berücksichtigt, beeinflusst also den Mittelwert, ein Strich dagegen nicht.

# 7. Médailles, labels, baptêmes

- Médailles: Concours internationaux

Moyenne des points: Jury permanent 60% + Moyenne Jury international 40%

- Médaille d'or                    au moins 73 points
- Médaille d'argent            entre 68 et 72 points
- Certificat de mérite        entre 63 et 67 points
- La variété qui obtient le plus de points obtient la Rose d'or
- Un jury formé d'un ou plusieurs parfumeurs (nez) attribue la coupe du parfum



# 7. Médailles, labels, baptêmes

- Médailles: Concours internationaux



Rose d'or de Monaco

Rose d'or de Baden-Baden




# 7. Médailles, labels, baptêmes

- Médailles: Concours internationaux




Rose d'or de Baden-Baden (Kordes)



# 7. Médailles, labels, baptêmes

- Labels:
- ADR (1600 rosiers testés = 175 labellisés)
- Label rouge
- NYON ZERO TRAITEMENT




# 7. Médailles, labels, baptêmes

## - Baptêmes





Charlène de Monaco 2014





# 8. Exemples concrets

- Meillandecor





# 8. Exemples concrets

- Meillandecor





# 8. Exemples concrets

- Collection ROSA X-TREM, Edirose, Tantau





# 8. Exemples concrets

- Collection Towne & Country, Poulsen





# 8. Exemples concrets

- Collection Knock out®





# 8. Exemples concrets

- Collection Knock out®





# 8. Exemples concrets

- Collection Flower Carpet®





# 8. Exemples concrets

- Collection Flower Carpet®





# 8. Exemples concrets

- Collection Drift® pour petits jardins





# 8. Exemples concrets

- Rosiers de balcon et terrasse




# 8. Exemples concrets

- Klimahelden® «Geniessen statt giessen»




# Quelques pistes


Help me find




Liste rosiers Label rouge



Liste rosiers ADR





Achetez vos rosiers chez votre pépiniériste suisse préféré



# Conclusion

- Succès des plantations grâce à un accueil 5 étoiles \*\*\*\*\*:
- Sol profond
- Apport d'humus
- Selon nature du sol: arrosage goutte-à-goutte en cas de sécheresse

Instructions de plantations JardinSuisse: [www.conseil-plantation.ch](http://www.conseil-plantation.ch)





*Merci*